



Stanovištní mapa porostů LHC ŠLP Kostelec n Č. L. s potenciálně vysokou biodiverzitou na hlinitých půdách s vyšším obsahem skeletu či písku ve věku 1 - 20 let se zakmeněním 7 - 8



Index*	Popis
< 0,40	nízký potenciál biodiverzity stromové složky
0,41 - 0,60	střední potenciál biodiverzity stromové složky
> 0,61	vyšší potenciál biodiverzity stromové složky


* Index = standardizovaný index druhové bohatosti stromové složky k maximální standardizované druhové bohatosti stromové složky na hodnoceném území

Autoři: J. Mergánič, R. Marušák, L. Típmann



Legenda

-  Ostatní porosty
-  Zájmové porosty

1:35 000



Mapa počtu druhů stromové složky zájmových porostů LHC Kostelec n. Č. L.s. s potencionálně vysokou biodiverzitou na hlinitých půdách s vyšším obsahem skeletu či písku ve věku 1 - 20 let se zakmeněním 7 - 8





1:35 000



Legenda
Počet druhů
1 - 2
3 - 4
Ostatní porosty

© 2011, ČZU v Praze, FLD, KHÚL

Mapa tržní ceny stojící zásoby zájmových porostů LHC Kostelec n. Č. L.s potencionálně vysokou biodiverzitou na hlinitých půdách s vyšším obsahem skeletu či písku ve věku 1 - 20 let se zakmeněním 7 - 8




1:35 000



Legenda

Cena za hektar

 1 - 100.000

 100.001 - 200.000

 Ostatní porosty