



Stanovištní mapa porostů LHC ŠLP Kostelec n Č. L. s potenciálně vysokou biodiverzitou na hlinitých půdách s vyšším obsahem skeletu či písku ve věku 121 - 140 let se zakmeněním 7 - 8



Index*	Popis
< 0,40	nízký potenciál biodiverzity stromové složky
0,41 - 0,60	střední potenciál biodiverzity stromové složky
> 0,61	vyšší potenciál biodiverzity stromové složky


* Index = standardizovaný index druhové bohatosti stromové složky k maximální standardizované druhové bohatosti stromové složky na hodnoceném území

Autoři: J. Mergánič, R. Marušák, L. Tipmann



Legenda

- Ostatní porosty
- Zájmové porosty

1:35 000



Mapa počtu druhů stromové složky zájmových porostů LHC Kostelec n. Č. L.s potencionálně vysokou biodiverzitou na hlinitých půdách s vyšším obsahem skeletu či písku ve věku 120 - 141 let se zakmeněním 7 - 8





1:35 000



- Legenda**
Počet druhů
- 1 - 2
 - 3 - 4
 - 5 - 6
 - Ostatní porosty
- © 2011, ČZU v Praze, FLD, KHÚL

Mapa tržní ceny stojící zásoby zájmových porostů LHC Kostelec n. Č. L.s potencionálně vysokou biodiverzitou na hlinitých půdách s vyšším obsahem skeletu či písku ve věku 121 - 140 let se zakmeněním 7 - 8



Legenda

Cena za hektar

- 1 - 200.000
- 200.001 - 400.000
- 400.001 - 600.000
- 600.001 - 800.000
- 800.001 - 1.000.000
- 1.000.001 - 1.200.000
- Ostatní porosty

1:35 000

