



Stanovištní mapa různověkých porostů LHC ŠLP Kostelec nad Č. L. s potenčně vysokou biodiverzitou na hlinitých půdách s vyšším obsahem skeletu či pisku s max. věkem ≥ 40 a min. věkem ≤ 30 let se zakmeněním 7 - 8





Index*	Popis
< 0,40	nízký potenciál biodiverzity stromové složky
0,41 - 0,60	střední potenciál biodiverzity stromové složky
> 0,61	vysoký potenciál biodiverzity stromové složky


* Index = standardizovaný index druhové bohatosti stromové složky k maximální standardizované druhové bohatosti stromové složky na hodnoceném území

Autoři: J. Mergánič, R. Marušák, L. Tipmann, R. Stolariková



Legenda

-  Ostatní porosty
-  Zájmové porosty

1:35 000



Mapa počtu druhů stromové složky zájmových porostů LHC Kostelec n. Č. L.s. potencionálně vysokou biodiverzitou na hlinitých půdách s vyšším obsahem skeletu či písku s max. věkem ≥ 40 a min. věkem ≤ 30 let se zakmeněním 7 - 8



1:35 000



Legenda

Počet druhů



1 - 2

3 - 4

7 - 8

Ostatní porosty

Mapa tržní ceny stojící zásoby zájmových porostů LHC Kostelec n. Č. L.s potencionálně vysokou biodiverzitou na hlinitých půdách s vyšším obsahem skeletu či písku s max. věkem ≥ 40 a min. věkem ≤ 30 let se zakmeněním 7 - 8









1:35 000



Legenda

Cena za hektar

-  1 - 100.000
-  100.001 - 200.000
-  200.001 - 300.000
-  400.001 - 500.000
-  500.001 - 600.000
-  Ostatní porosty